

1. По желанию Заказчика возможны другие толщины МДФ. Стоимость изделия с толщиной 19 мм увеличивается на **200 руб./кв.м** за каждый дополнительный слой 3 мм к 19 мм стоимость увеличивается на **400 руб./кв.м**.

2. Возможность изготовления деталей не стандартной формы и стоимость необходимо уточнять у наших специалистов.

3. Эмаль:

- максимальный размер изделия **2500*1000 мм**, превышение ширины до **1300 мм +50%** к стоимости. Деталь шириной **свыше 1300 мм НЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ**;

- сверление отверстий под петли осуществляется после распила деталей. Добавить петли после окрашивания **НЕВОЗМОЖНО**.

4. Плёнка:

- для фасада в плёнке максимальный размер изделия **2200*1100 мм**;

- радиусный фасад изготавливается только **ВЫГНУТЫЙ**. Фрезеровка по плоскости **не возможна**;

- сверление отверстий под петли осуществляется после распила деталей. Добавить петли после затяжки в МВП **НЕВОЗМОЖНО**.


5. Пластик:

- для фасада в пластике максимальный размер изделия **3050*1300 мм**;


- фасад гнутый кроится ПВХ 2 мм или пластиковой кромкой 1 мм, цена кромления учтена в таблице.

Варианты обработки фасадов


1. Профиль внешнего контура фасада







2. Профиль внутреннего контура витража фасада




3. Рисунок фрезеровки плоскости или витража фасада




Радиусные фасады

<p>1. Выгнутый фасад</p>	
<p>2. Вогнутый фасад МДФ 16 мм</p>	
<p>3. Вогнутый фасад МДФ 19 мм</p>	
<p>4. Радиусный фасад в нижнюю угловую базу. Нависание столешницы 40 мм.</p>	<p style="text-align: center;">МДФ 16 мм</p> 

5. Радиусный фасад в нижнюю угловую базу.
Нависание столешницы 40 мм.



6. Радиусный фасад в нижнюю угловую базу.
Нависание столешницы 50 мм.



7. Радиусный фасад в нижнюю угловую базу.
Нависание столешницы 50 мм.

